



# SwingOn

SwingOn är en entréhiss för offentliga, kommersiella och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och utrymmet begränsat.

## En entréhiss för små höjdskillnader

---

- Robust konstruktion
- Svensk design och kvalitet
- Hopfällbar plattform
- Tyst och mjuk gång
- Kan både lyfta och svänga
- Enkel att installera och underhålla
- Anpassad till utomhusmiljö
- Märklast 300 kg
- Lyfthöjd 500 mm



# Bästa tillgänglighet och enkelhet med SwingOn



## EN SMIDIG OCH DISKRET FÖR ENTRÉTRAPPOR

SwingOn löser tillgängligheten där ramper eller traditionella trapphissar inte kan användas. SwingOn kan lyfta 500 mm och svänga runt hörn. När hissen inte används, fälls den upp mot väggen. Den unika mekaniska lösningen gör SwingOn perfekt för entrétrappor som vetter ut mot gatan.

## SNABB INSTALLATION OCH ENKELT UNDERHÅLL

SwingOn monteras enkelt direkt på väggen. Installationen görs på en dag. Konstruktionen är robust och alla delar sitter enkelt tillgängliga för underhåll.

## DEN PERFEKTA LÖSNINGEN



- Där hiss och ramp är uteslutet
- Där estetik värderas högt
- Där tillgänglighet skapar affärer

Egenskaper	SwingOn
Hissens placering	Inomhus/Utomhus
IP	IP44
Märklast	300 kg
Lyfthöjd	Max 500 mm
Hopfälld plattform (bxhxd)	1160x1290x240 mm
Std plattformsmått (bxd) mm	700x830-1400 mm
Max. antal stannplan	2
Montagealternativ	Höger eller vänstermonterad
Tid för hel arbetscykel från uppfällt läge	Ca 45 sek
Säkerhet	Överbelastningsskydd Batteridrift
Knappar på plattform	Taktila knappar
Knappar stannplan	Knappar med nyckellås
Drivsystem	Kulskruv, snäckväxlad
Styrsystem	Microdatorbaserat styrsystem
Matningsspänning	1x220/240 VAC, 1 A
Driftspänning	24V DC, batteridrift
Manöver	Hålldon
Maskinrum	Integrerat
Finish	RAL 9022, topp: svart
Certifiering	AFS 2008:3 / MD 2006/42/EC
Tillverkad i	Sverige

Endast brukare, butiksägare eller fastighetsägare har access till hissen.

Vi rekommenderar ej öppen användning för allmänheten.

För mer detaljerad information om produkten och dess tillbehör kontakta oss. Produktinformationen är generell där vi förbehåller oss rätten att ändra i både design och specifikationer. Inga krav ska tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för ett visst ändamål eller kvalitet. Mindre avvikelser i färgåter-givningen kan förekomma.



\*Måtten är beroende på väggfäste och fasad. Kan skilja sig från montering till montering.



# En hisslösning från oss blir ett lyft för livet!



**glhiss**

Tel: 0320-135 66    mail: [info@glhiss.se](mailto:info@glhiss.se)

**ajhiss**

Tel: 08-7548115    mail: [info@ajhiss.se](mailto:info@ajhiss.se)